



除草剂系列之

二氯喹啉酸  
Quinclorac



除稗就是灵

### 产品基本介绍 Product Introduction

通用名	有效成分含量	剂型	农药登记号
二氯喹啉酸	50%	可湿性粉剂	PD20082142

### 产品特性 Product Characteristics

- 是防除稻田稗草的选择性苗后除草剂。对4-5叶期的大龄稗草效果突出，能被杂草萌发的种子、根和叶部迅速吸收，以根部吸收为主，吸收后在植物体内向顶和茎部传导，最终使稗草叶片下垂萎蔫至死。
- 在土壤中有较大的移动性，能被土壤微生物分解。

## 关键技术信息 Technology Information

- 防治稗草且适用期很长，1-7叶期均有效。

## 针对作物 The Crops



## 关键卖点 The key selling point

- 本品是选择性水稻田除草剂，用于水稻田防除稗草和部分阔叶杂草。
- 对水稻安全性好。

## 使用范围和方法 Application and method

作物（范围）	防治对象	制剂用药量	使用方法
水稻移栽田	稗草	26.7-52克/亩	茎叶喷雾

## 使用说明 Instructions for use

- 施药时应避开对二氯喹啉酸敏感的伞形花科作物，如胡萝卜、芹菜、香菜等。对水稻安全，一季最多使用次数为1次。
- 施药前一天排干田水，施药两天后复水，保持3-5厘米的水层7天以上。
- 用使用过的田块水浇蔬菜时易发生药害，使用中应特别注意。
- 稗草叶龄大、基数多时，用高剂量；反之用低剂量。
- 水稻移栽后，稗草3-5叶期施药最佳，不可过晚在水稻拔节孕穗期施药。

