



杀虫剂系列之

毒死蜱

Chlorpyrifos



地下、地上害虫 全击毙

产品基本介绍

Product Introduction

通用名	有效成分含量	剂型	农药登记号
毒死蜱	40%	乳油	PD20083659

产品特性

Product Characteristics

■ 本品具有触杀、胃毒和熏蒸作用，是胆碱酯酶抑制剂，在叶片上残留期不长，但在土壤中残留期则较长。

品牌定位 Brand positioning

- 全球用量最大的杀虫剂之一

关键技术信息 Technology Information

- 广谱性杀虫剂

针对作物 The Crops



使用范围和方法 Application and method

作物（范围）	防治对象	制剂用药量	使用方法
梨柑橘树	矢尖蚧、锈壁虱	8010-1500倍液	喷雾
棉花	棉铃虫、蚜虫	75-150克/亩	喷雾
苹果树	棉蚜、桃小食心虫	1500-2500倍液	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫、蚜虫	60-80克/亩	喷雾
	黄条跳甲	40-80克/亩	喷雾
	斜纹夜蛾	50-70克/亩	喷雾
水稻	稻飞虱、稻纵卷叶螟	50-100克/亩	喷雾
小麦	蚜虫	20-30克/亩	喷雾

使用说明 Instructions for use

- 本品对烟草敏感，使用时避免药液漂移到烟草上，以免产生药害。

关键卖点 The key selling point

- 有效含量按重量体积比相当于480克/升。
- 具有触杀、胃毒和一定的熏蒸作用。

